

Clarke®

CR28

BOOST® de conductor a bordo



Clarke®

www.clarkeus.com

Poder de limpeza desde 1916

La CR28 BOOST® Rider Autoscrubber® reúne todas las condiciones que busca en una autolavadora de conductor a bordo, ¡y puede limpiar el suelo sin el uso de productos químicos!

Está diseñada para limpiar las superficies que resultan inaccesibles para las máquinas con conductor:

Mejor productividad: La CR28 es una máquina pequeña y ágil que limpia las superficies que resultan inaccesibles con las máquinas grandes, gracias a lo cual se logra limpiar mejor el emplazamiento con un trabajo menos detallado. Con su recorrido de limpieza de 28", resulta eficaz también para la limpieza de grandes superficies abiertas de su edificio.

Tamaño compacto: Gracias a su pequeño tamaño la CR28 requiere de menor espacio en el atestado clóset de servicio del personal de limpieza con lo que se mejoran las condiciones de trabajo.


Radio de giro cerrado: Puede girar en un pasillo extra angosto de 59" y es lo suficientemente pequeña para poder transportarla en los elevadores actuales de menor tamaño. Ahora puede trasladar fácilmente la máquina de un piso a otro en lugar de disponer de una máquina específica para cada piso.

¡La seguridad es importante!

A diferencia de la mayoría de las autolavadoras de conductor a bordo, la CR28 incorpora el sistema Safe-T-Steering que reduce la velocidad de la máquina en los giros para garantizar una mayor seguridad para los operadores, las instalaciones y los equipos.

Tecnología BOOST® - ¡Ofrece las ventajas que cuentan!

- Limpie el suelo sin el uso de productos químicos - usando sólo agua
- Usa hasta un 70% menos de agua y productos químicos con lo cual se gasta menos tiempo y dinero
- Prolonga la vida útil de los discos en un 40% - lo cual permite economizar en costos de mantenimiento
- Limpia sin inconvenientes en las esquinas y a lo largo de las paredes por lo que se obtiene una mejor limpieza
- La plataforma con contorno bajo pasa debajo de las terminaciones de bases de muebles (toe-kicks) y las salientes - permite trabajar más ágilmente
- Ventajas superiores para la limpieza en comparación con las máquinas de disco tradicionales
- Se obtiene la acreditación de LEEDS al usar la tecnología BOOST



Los faldones laterales dirigen toda el agua hacia la bayeta trasera para una aspiración completa en los giros con lo que el suelo queda limpio, seco y seguro. El faldón lateral se desprende fácilmente para simplificar el cambio de los discos.

La CR28 viene estándar con un cómodo cargador de batería incorporado que permite enchufar la máquina en cualquier sitio para cargarla. Las estaciones de carga especiales y la pérdida y rotura de los cargadores ya son historia.



Los controles universales de pulsación única y el indicador digital de nivel de solución facilitan la operación de la autolavadora de conductor a bordo CR28 BOOST Rider.



Asiento cómodo y durable

La abertura grande del depósito de recuperación acelera y facilita la limpieza

Cuerpo Polydur resistente

El tubo del depósito de recuperación se drena fácilmente

Las cuchillas dobles del faldón lateral aseguran una limpieza excelente y una aspiración completa

Ruedas de gran tracción que no dejan marcas

La bayeta de fácil regulación ofrece resultados uniformes

Cuchillas de bayeta de uretano frontal y trasera



El pedal antideslizante de velocidad variable permite controlar la velocidad del operador para una limpieza más minuciosa.



La abertura del depósito de solución está ubicada directamente debajo del asiento abatible. El depósito de recuperación tiene la abertura en la parte superior y se drena fácilmente con un tubo que está ubicado en la parte trasera de la máquina.



Neumático de gran tracción para el lavado doble de los suelos difíciles.

CR28 BOOST® de conductor a bordo

Clarke®



Funciones principales

- La tecnología *BOOST* hace de la lavadora una máquina de doble función
- Funcionamiento fácil con el sistema Safe-T-Steering que aumenta la seguridad del operador
- Aspiración superior de la solución
- Baterías AGM opcionales
- Ecológica con control de solución y uso eficientes



¿QUIÉN USA ESTA MÁQUINA?

- Escuelas y universidades
- Centros médicos
- Tiendas al por menor
- Edificios de oficinas
- Tiendas de comestibles
- Restaurantes y cafeterías
- Centros de Atletismo
- Contratistas de limpieza

¿QUÉ LA HACE "ECOLÓGICA"?

- Limpieza profunda y sin productos químicos
- Consumo reducido de productos químicos
- Poco consumo de agua
- Cargador de batería incorporado
- Batería AGM (opcional)
- Solución y cepillo en neutral
- Protección de baterías para bajo voltaje
- Reducción del desgaste de discos en un 40%

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD?

- Sistema Safe-T-Steering
- Protección contra sobrecarga térmica
- Línea de vista excelente
- Interruptor de llave de seguridad

¿CUÁLES SON LOS ACCESORIOS?

- Discos BOOST de 28"
- Sistema de mantenimiento de batería Clarke®
- Juegos de cuchillas de bayeta de reemplazo
- Juego del horómetro

	CR28 BOOST de conductor a bordo
Número de pieza	00345A (baterías húmedas 250AH) / 00346A (baterías AGM 255AH)
Tamaño del disco/ cepillo	14 x 28" (35,6 x 71 cm)
Anchura de la bayeta	34" (86,3 cm)
Material de la bayeta	Cuchillas de uretano frontal y trasera
Potencia de baterías	24 voltios Baterías de (4) 6 voltios, 250 AH húmedas ó 255 AH AGM
Depósito de solución	19,8 galones (75 litros)
Flujo de la solución	0-0,48 gal/min (0-1,82 litros/min)
Capacidad del depósito de recuperación	19,8 galones (75 litros)
Motor de aspiración	0.67 cv (0.5 Kw)
Potencia del motor del sistema de accionamiento	0,80 cv (0,59 Kw)
Velocidad de marcha	0 a 3,7 mph (0 a 6 km/hora)
Grado máximo de limpieza	9 grados
Nivel de sonido (ISO 11201, ISO 4871)	61 dB(A)
Potencia de motor de cepillo /disco	0,75 cv (0,56kW)
Velocidad del cepillo	2.200 RPM
Presión de los cepillos (funcionamiento normal)	66 libras (30 kg)
Cargador	Incorporado, 24 voltios, 25 amperes
Dimensiones (Largo x Anchura x Altura)	57 x 26 x 49" (144,7 x 66 x 124,4 cm)
Peso (sin baterías)	308 libras (140 kg)
Peso (con baterías húmedas)	1036 libras (470 kg)
Aprobación de agencias	cETLus
Garantía	Depósitos Polydur - 8 años, Piezas - 3 años, Mano de obra - 1 año, batería 18 meses prorrateados (la garantía de las baterías Clarke se duplica con la compra del Sistema de mantenimiento de batería Clarke (CBMS))

Clarke®
2100 Highway 265
Springdale, AR 72764
www.clarkeus.com

DISTRIBUIDA POR:

Atención al Cliente: 1.800.253.0367
Envíe pedidos por fax al: 1.800.825.2753
Servicio técnico: 1.800.356.7274

©2008 ALTO U.S. Inc., Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. P/N 70507A-SP 10/08

