

Clarke®

Série Ultra Speed®
Brunissoirs



www.clarkeus.com

Clarke®

La force de nettoyage depuis 1916.

Les brunissoirs Ultra Speed® – obtenez le lustre optimal sur vos planchers avec un minimum d'effort.



La Ultra Speed est très silencieuse. Le modèle à contrôle de poussière est illustré.

La ligne Ultra Speed® de brunissoirs électriques de Clarke® est munie des plus récentes innovations qui vous offrent un meilleur lustre en un minimum d'effort. La pression auto réglable assure une pression optimale sur le disque de commande sans éprouver le besoin de changer le réglage ou de faire des ajustements. La Ultra Speed est légère, se manœuvre bien et est silencieuse lors des travaux dans les endroits où le bruit constitue un facteur important. Le moteur puissant de la Ultra Speed offre le maximum de puissance disponible pour une prise électrique murale.

Les traits des brunissoirs Ultra Speed comprennent :

- Une grande performance de brunissage
- Opération facile
- Des modèles avec ou sans contrôle des poussières
- Disponible en modèle de 1500 et 2000 rpm
- Un châssis principal robuste garanti 8 ans
- Une opération silencieuse



La pédale facile à opérer relâche la poignée en position de travail ou de rangement.




La poignée qui se replie permet le rangement du brunissoir dans un petit espace.



La position de rangement verticale offre aussi un changement de tampon facile.

Interrupteur de verrouillage
sécuritaire prévenant les
accidents de mise en marche



Bouton poussoir pour un démarrage
sécuritaire.

Actionnez soit un levier ou
l'autre pour l'opération

Poignée robuste en acier
tubulaire plaqué au chrome

Relâchement rapide du fil

Compartiment du sac filtre
du contrôle de poussière

Moteur puissant de 1-1/2
cv à commande directe

Roues non marquantes

Châssis principal
indestructible en Polydur®

Une jupe robuste en
feutre fait un contact
étanche au plancher



Le relâchement rapide du fil aide à enlever
celui-ci sans avoir à le dérouler.



Un contrôle de poussière élimine la
poussière dans l'air et l'attrape dans le sac
filtre.



Le disque de commande flexible avec sa
surface de rétention entière fait le contour
des planchers inégaux.

Brunissoir Série Ultra Speed®

Clarke®



Caractéristiques

- Châssis principal indestructible en Polydur®
- Pression de disque auto réglable
- Puissant moteur CC de 1.5 cv avec aimant permanent
- Poignée flottante et pliante pour un rangement compact
- Fil d'alimentation très flexible avec prise aux normes des hôpitaux

SPÉCIFICATIONS

	US 1500		US 1500 DC		US 2000 DC	
No de pièce	01530A	01531A	01540A	01541A	01550A	01551A
Alimentation	120 V	240 V	120 V	240 V	120 V	240 V
Fréquence	50/60 Hz					
Moteur	1.5 cv CC à aimant permanent avec indicateur d'usure de brosses intégré					
Vitesse du disque (rpm)	1500				2000	
Dimension du disque	20 po.(50.8 cm)					
Contrôle de poussière	N/D		Passif avec collection par un sac filtre à entré double			
Position de la poignée	3 positions – verticale, pliée au dessus du moteur, flottante en opération					
Verrou de la poignée	Relâchement par une pédale					
Poignée de contrôle	Conception dièdre ergonomique - aluminium coulé - poignées de caoutchouc moulées					
Roulettes	5 pouces (12.7 m) non marquantes					
Câble d'alimentation	Fil Super Flex de 50' (15.24 m) avec prise selon les normes d'hôpitaux			Fil Super Flex de 75' (15.24 m) avec prise selon les normes d'hôpitaux		
Châssis principal	Châssis moulé en Polydur®					
Couvercle du moteur	Acier plaqué au chrome					
Niveau de bruit	70 dB(A)		66 dB(A)		67 dB(A)	
Rangement	Se range en position verticale compact avec la poignée pliée et verrouillée					
Espace de rangement	24"x 16"x42.3" (61 x 40.6 x 107.3 cm)					
Poids	70 lbs (41.9 kg)			79 lbs (35.8 kg)		
Homologué	cETLus					
Garantie	Châssis Polydur® 8 ans, pièces 3 ans, main d'œuvre 1 an					

QUI UTILISE CETTE MACHINE?

- Écoles
- Hôtels, Motels
- Centres de Santé
- Immeuble d'appartements
- Contracteurs en nettoyage

QUE FAIT-ELLE DE MIEUX?

- Produit un fini lustré brillant
- Autonomie illimitée
- Filtre et attrape la poussière (modèles avec le contrôle de poussière)

QU'EST-CE QUI AIDE À SA PRODUCTIVITÉ?

- Moteur puissant de 1.5 cv
- Le fil électrique offre une autonomie sans limite
- Voie de brunissage de 20"
- Relâchement rapide du fil électrique
- Disque de commande flexible qui contourne les planchers inégaux

QU'EST-CE QUE SA DURABILITÉ AJOUTE?

- Commande directe sans courroie qui s'use
- Pression du disque auto réglable
- Châssis indestructible en Polydur®

- Fil d'alimentation très flexible
- Prise selon les normes d'hôpitaux

QUELS SONT LES TRAITS SÉCURITAIRES?

- Démarrage sécuritaire par bouton poussoir
- Fil sécuritaire jaune
- Disque de commande à surface de rétention entière
- Activation par leviers jumelés

Clarke®
2100 Highway 265
Springdale, AR 72764
www.clarkeus.com

DISTRIBUÉ PAR:

Relations à la clientèle 1.800.253.0367
Commande par télécopieur 1.800.825.2753
Services techniques 1.800.356.7274

